

AUTODIDAKTICKÝ TEST Č. 4/2008

Máte chuť a snahu ověřit si své znalosti? Chcete se zapojit do celoroční vzdělávací aktivity? Pak právě vám je určen následující autodidaktický test, který je speciálně vytvořen z otázek, které se přímo vztahují k obsahové stránce článků zařazených v tomto čísle časopisu *Onkologie*. Test se skládá z 12 otázek, přičemž na každou z nich může být jedna, nebo i více správných odpovědí. Správné řešení najdete na konci časopisu.

Test č. 4/2008

1. Nejcitlivější zobrazovací metodou pro nádory jaterního parenchymu je:

- a) vícefázové CT vyšetření
- b) peroperační ultrazvukové vyšetření
- c) vyšetření magnetickou rezonancí
- d) PET CT vyšetření

2. PET CT při diagnostice jaterních metastáz používáme k:

- a) vyloučení mimojaterního postižení nádorem
- b) přesné topografii nádoru v jaterním parenchymu
- c) rozlišení maligního nádoru a zánětu
- d) posouzení počtu ložisek v jaterním parenchymu

3. Symptomatický hemangiom jater je:

- a) vhodný k resekci jater
- b) vhodný k pečlivé dispenzarizaci
- c) vhodný k jaterní punkci s odběrem biopsie
- d) vhodný k RFA ložiska

4. Nejlepší dlouhodobé výsledky léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu poskytuje:

- a) chirurgická léčba
- b) pečlivá dispenzarizace
- c) samostatná léčba onkologická
- d) chemoembolizace ložiska

5. Úmrtnost na resekce jater je:

- a) 15 %
- b) 10 %

c) <5 %

d) <1 %

6. Embolizace větve portální žíly (PVE) je indikována u:

- a) hepatocelulárního karcinomu
- b) nedostatečného objemu zbylé jaterní tkáně po resekci
- c) jako příprava před adjuvantní chemoterapií
- d) mnohočetných jaterních metastáz

7. Radiofrekvenční ablace u jaterních metastáz:

- a) má stejné výsledky jako resekce jater
- b) je metodou první léčebné volby
- c) je metoda pro „downstaging“
- d) má horší výsledky než resekce jater

8. Etapové výkony na játrech jsou:

- a) chemoterapeutické postupy
- b) opakované multimodální postupy sloužící ke zvýšení resekability nádorů jater
- c) kombinace resekčních a RFA výkonů
- d) kombinace resekčních a chemoterapeutických postupů

9. Informace o zdravotním stavu pacienta (je-li dospělý a svéprávný) lékař podává:

- a) pacientovi a nejbližšímu příbuznému, který je uveden v chorobopise
- b) rodinným příslušníkům pacienta
- c) pacientovi a tomu, kterého pacient sám určí
- d) pouze pacientovi, a ten je sám může poskytnout dalším lidem